

## Nachhaltig Bauen im Krankenhaus



## Inhalt

---

- Murexin AG
- Malen
  - ELF Produkte – Gütezeichen
  - Spezialfarben fürs öffentliche Einrichtungen
- Bauen
  - EP-Lösungen für Spezialanwendungen (Ableitfähigkeit, Nachhaltigkeit durch hohe chemische und physische Belastbarkeit)
  - Wässrige Epoxidharze

## Murexin Österreich

---



- Zentrale & Produktion in Wiener Neustadt
- 6 Abhollager  
(Wien, Linz, Innsbruck, Graz, Salzburg, Klagenfurt)
- ~230 Mitarbeiter
- ~3.800 Kunden
- ~2.500 Artikel

## Murexin Sparten 2010

---



# MUREXIN

**BAT**  
Bautechnik

**FLT**  
Fliesenverlegetechnik

**FAT**  
Farbtechnik

**ESS**  
Energy Saving System

**KLT**  
Klebertechnik

## Bautechnik



- Betonzusätze
- Spachtelmassen, Schnellmörtel
- Isolierungen, Bitumenanstriche
- Imprägnierungen
- Betoninstandsetzung
- Industrieböden
- Etc,...



## Farbtechnik



- Vorbereiten
- Innenfarbe
- Fassadenfarben
- Durlin Lacke & Lasuren



## Farbtechnik



**1896:** Gründung der Marke Durlin

**1998:** Durlin wird von der Murexin AG übernommen

**2010:** Durlin wird als „Murexin Farbtechnik“ unter die Dachmarke Murexin integriert

**Kern-Zielgruppe:** Maler und Anstreicher

**Produktsortiment:** Vollsortimenter

**Produktion:** Werk Wr. Neustadt

**Philosophie:** Service, Spezialprodukte, Nachhaltigkeit

## E.L.F. / Gütezeichen



E.L.F. – **E**missionsarm & **L**ösemittel-**F**rei

- Häufig in Ausschreibungen zu finden
- **Keine normative Definition!**

**„Freiwilliges Gütezeichen Emissionsarme Innenfarben“**

- Von BauXund initiiertes Projekt, unter Teilnahme österreichischer Farbherstellern
- **Name:** CleanAir



## E.L.F. / Gütezeichen



- Sinnhafte, „lebendige“ Prüfkriterien
- Leistbares System:  
Mischung aus **Rezepturkriterien** und **zu prüfenden Emissionskriterien**
- **Produktgruppen:**
  - Innenwandbeschichtungen,
  - Innenwandgrundierungen
  - Innenwandspachtelmassen
  - Innenwandputze



## Produkte Dispersionsfarben



### Austro Matt AM 2000

Wasserverdünnbare Dispersionsfarbe

**Nassabrieb:** Klasse 3

**Kontrastverhältnis:** Klasse 2 bei

**Reichweite:** von 8 m<sup>2</sup>/l

Abtönbar in ca. 30.000 Farbtöne



### Einschichtfarbe UNO 4000 **NEU**

Für optimal deckende Ergebnisse mit einem Anstrich

Nassabrieb: Klasse 2

Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei

**Reichweite:** von 7,5 m<sup>2</sup>/l



## Produkte

### Latexfarben

---



Enthält kein Latex. Wasserverdünnbar, diffusionsoffen, wasserabweisend, hohe Belastbarkeit.

#### **Mattlatex LX 5000** **NEU**

Nassabrieb: Klasse 1  
Kontrastverhältnis: Klasse 2  
Matte Oberfläche

#### **Seidenlatex LX 6000** **NEU**

Nassabrieb: Klasse 1  
Kontrastverhältnis: Klasse 2  
Seidenglänzende Oberfläche

#### **Glanzlatex LX 7000** **NEU**

Nassabrieb: Klasse 2  
Kontrastverhältnis: Klasse 1  
Glänzende Oberfläche

## Produkte

### Spezialprodukte

---



#### **Aqua Sperr-Isolierfarbe IF 3000**

Wasserverdünnbare Isolierfarbe zum Renovieren von Nikotin, Kaffe-, Russ, Lignin und Wasserflecken.

**Basis:** kationischen Bindemittel.

**Nassabrieb:** Klasse 2 (scheuerbeständig)

**Kontrastverhältnis:** Klasse 1

#### **Glasgewebe Scandatex**

Zur dekorativen wie hoch belastbaren Wandgestaltung für stark beanspruchten Flächen in Hotels, Schulen, Krankenhäuser, u.a.  
Ideal in Kombination mit hoch beanspruchbaren Versiegelungen.

## Produkte Spezialprodukte

---



### Vitaklin VK 5500 **NEU** **NEU**

Hoch belastbaren Innenanstrich mit einem für mehr Raumhygiene.  
Die Farbe setzt Silberionen frei, welche Keime an der Oberfläche binden und neutralisieren.

**Nassabrieb:** Klasse 1

**Kontrastverhältnis:** Klasse 2

Eine Erstprüfung auf einen antimikrobieller Effekt auf  
*Escherichia coli* und *Staphylococcus aureus*  
wurde bereits positiv abgeschlossen.

**Erhältlich:** Juli 2010